



UMFASSENDES ANGEBOT

Bei den Produkten von KRISPOL können Sie die Farbe sämtlicher Komponenten der Öffnungsabschlüsse ganz nach Ihrem Ermessen auswählen. Unsere Garagentore lassen sich genau auf Ihre Fenster, Außenrollläden und Haustür abstimmen. Durch eine reiche Auswahl an Farben werden sämtliche Komponenten perfekt an die Bedürfnisse und den Charakter Ihres Gebäudes angepasst.

Alle Farbvarianten gelten für folgende Produkte für PRIVAT: Garagentore, Fenster, Rollläden und Haustüren.

Wir setzen alle originellen, kreativen Ideen unserer Kunden um.

ÄSTHETIK UND FARBGEBUNG

Durch eine enorm große Palette von Möglichkeiten für Farben und Muster lassen sich sämtliche Komponenten der Tore nach Ihrem eigenen Geschmack gestalten.

VERSCHIEDENE AUSBAUVARIANTEN

Dank der Möglichkeit, aus einem umfangreichen Angebot an Dekoren, Paneelen und Oberflächenstrukturen auszuwählen, können Sie ihrem Haus einen individuellen Charakter je nach Gebäudegröße und -körper verleihen.

UMFANGREICHES ANGEBOT AN FOLIENBESCHICHTUNGEN

Den aktuellen Trends folgend, bieten wir neue Folienbeschichtungen wie Carbon, Zedernholz grau, antike Kiefer, Anthrazitgrautöne, beton und Woodec Eiche Turner. Das Angebot an Folienbeschichtungen umfasst ein paar Dutzend Muster und ist einheitlich für sämtliche Produkte aus dem Angebot für PRIVAT.

Mehr Inspirationen finden Sie unter:

galeria.krispol.pl



SEKTIONALTORE

Das Tor ist eines der wichtigsten Elemente für einen erfolgreichen Gebäudeausbau. Es soll praktisch, robust, sicher und optisch auf die Gebäudefassade abgestimmt sein. Die Garagentore von KRISPOL werden allen diesen Anforderungen gerecht. Die meistgewählte Lösung sind dabei die Sektionaltore.

Aufgrund ihrer Funktionsweise steht Ihnen ein möglichst großer Raum für das in der Garage und auf der Auffahrt parkende Auto zur Verfügung.



MASSGESCHNEIDERTES PRODUKT



MEHR ALS 200 RAL-FARBEN



EIN PAAR DUTZEND FOLIENBESCHICHTUNGEN



VENTE K2 RC

Schmale Sickenprägung ist ein beliebtes Muster, das zu Häusern in verschiedenen Stilen passt. Einer der Vorteile dieser Prägungsart ist ein attraktives Preis-Qualität-Verhältnis dieser Tore.

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN DER PANEELE:

- SLICK Folienbeschichtung
- SLICK RAL
- Strukturlackierung
- WOODGRAIN HOLZDEKORE
- WOODGRAIN RAL



VENTE K2 RS

Breite Sickenprägung ist ein Muster, das sich sowohl bei Häusern mit klassischer als auch mit moderner Optik bewährt. Eine interessante Alternative für schmale Sickenprägung.

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN DER PANEELE:

- SLICK Folienbeschichtung
- SLICK RAL
- Strukturlackierung
- WOODGRAIN RAL



VENTE K2 RF

Ein Tor ohne Prägungen steht für elegante, einfache Form. Es fügt sich gut in verschiedene architektonische Lösungen ein. Der Stil dieses Tores lässt sich durch mutige Farben aus der RAL-Palette oder Dekore mit deutlicher Holzstruktur wie etwa antike Kiefer hervorheben.

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN DER PANELEE:


- SLICK Folienbeschichtung
- SLICK RAL
- Strukturlackierung
- WOODGRAIN RAL

SEKTIONALTORE

Durch beinahe unbegrenzte Endverarbeitungsmöglichkeiten können innovative und einzigartige Lösungen entstehen. Die Sektionaltore lassen sich an die unterschiedlichsten Garagentypen und Einfahrtsbreiten – auch bei Doppelgaragen – anpassen. Ein hoher Herstellungsstandard sorgt für Komfort, Sicherheit und Nutzungsfreundlichkeit sowie für eine ausgezeichnete Wärmedämmung.

 **MASSGESCHNEIDERTES PRODUKT**

 **MEHR ALS 200 RAL-FARBEN**



VENTE K2 RM

Durch die V-Profilierung erhalten die Tore eine einzigartige, moderne Optik. Diese innovative Form passt mit den neuesten Trends in der Architektur perfekt zusammen.

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN DER PANEELE:

V-PROFILIERUNG



VENTE K2 RA

Das Muster mit Kassetten empfehlen wir Kunden, die den Charme und die Wärme von Häusern mit traditionellem oder rustikalem Charakter zu schätzen wissen.

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN DER PANEELE:

- WOODGRAIN RAL

WARMES TOR


PANEELE VON 40 ODER 60 MM

Sektionaltore von KRISPOL werden aus mit PU-Schaumstoff gefüllten Paneelen mit einer Stärke von 40 mm gebaut und am gesamten Umfang sowie zwischen den Sektionen abgedichtet. Die Form des oberen Bogens wurde so angepasst, dass das obere Paneel des Tores optimal an den Sturz angedrückt wird. Dadurch haben diese Tore eine der besten Wärmedämmeigenschaften am Markt: $U=1,12 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$.

Für energieeffiziente Häuser haben wir ein spezielles Angebot: das Tor VENTE K2 RFS 60 mit einer Stärke, von 60 mm. Dieses extrem warme Tor verfügt zusätzlich über eine doppelte Abdichtung des untersten Paneels, Abdichtungen zwischen den einzelnen Sektionen und eine zusätzliche Rundumdichtung, die die Wärmebrücken zwischen der Wand und den Winkeleisen ausgleicht. Dadurch kann ein Wärmedurchgangskoeffizient von $U=0,9 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$ erreicht werden.



Paneel von 40 mm Stärke
 $U=1,12 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$



Paneel von 60 mm Stärke.
 $U=0,9 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$




* gilt für ein Tor mit den Maßen 5000 x 2500 mm

ROBUSTE KONSTRUKTION

Unabhängig davon, wie ansprechend ein Tor von außen aussieht, darf nicht vergessen werden, dass es vor allem robust hergestellt sein sollte. Es lohnt sich deshalb zu prüfen, wie das Tor von innen aussieht. Bei Tormechanismen setzen wir Lösungen ein, die das Tor verstärken, seine Montage und Anpassung an den Garagenraum erleichtern sowie für Zuverlässigkeit und ästhetische Optik auch von der Innenseite her sorgen.

Bei jedem Tor montieren wir Mittelscharniere, die die Steifigkeit der Konstruktion zusätzlich erhöhen. Wir bieten 6 Typen von Führungsschienen an, wodurch Sie problemlos eine auf Ihre Garage perfekt abgestimmte Lösung finden. Alle Metallelemente der Tore sind gegen Korrosion geschützt. Als einer der wenigen Hersteller auf dem Markt lackieren wir die seitlichen Beschläge auf der Innenseite des Tores in einer Farbe, die auf die Farbe der Paneele abgestimmt ist.

KORROSIONSSCHUTZVERZINKUNG



MITTELSCHARNIERE



LACKIERTE BESCHLÄGE




DOPPELTE RUNDUM- UND SEKTIONSDICHTUNG



RUNDUMDICHTUNG



DOPPELLIPPENDICHTUNG



Paneel von 40 mm Stärke. Paneel von 60 mm Stärke.



EIN SICHERER ALLTAG

Wir optimieren ständig unsere Produkte und setzen darin Lösungen ein, die ihre Betriebssicherheit erhöhen und für die Funktionstüchtigkeit der Mechanismen sorgen. An jedem Tor montieren wir eine zusätzliche Sicherung gegen Abstürzen des Torblattes im Falle Federbruchs. Die Antriebe werden standardmäßig mit einem Überlastungsschutzschalter ausgestattet, der das Tor um ca. 10 cm anhebt, wenn ein Widerstand erkannt wird. Ein automatisches Tor kann auch mit Lichtschranken ausgerüstet werden, die das Schließen verhindern, wenn sich in der Toröffnung ein Hindernis befindet. Die bei allen Toren montierten Laufrollen können zusätzlich mit Fingerschutz ausgestattet werden. Auch den Torsektionen haben wir eine speziell dafür entwickelte, sichere Form gegeben.



KOMFORTABLE BEDIENUNG

Der Nutzungskomfort des Tores hängt vor allem von der eingesetzten Automatik ab. In unseren Antrieben sind die hochbeständigen Werke mit den ausgezeichneten technischen Parametern versteckt. Sie gewährleisten einen leichten und bequemen Betrieb und erlauben den Einbau des Tores in ein beliebiges intelligentes Haussystem und Alarmanlagen.

Bei unseren Produkten werden die gelagerten Rollen eingesetzt. Es wurde auch die Zahl der Verbindungen an den Führungen minimiert. Jedes Tormodell kann – unabhängig von Abmessungen – nur mit einer Hand ohne größeren Kraftaufwand geöffnet werden. Dies ist durch den Einsatz von zwei Torsionsfedern möglich, die für einen optimalen Ausgleich des Tores sorgen.



INTELLIGENTES HAUS



LEICHTE BEDIENUNG

LICHTSCHRANKE



SICHERE PANEELE




GELAGERTE ROLLEN MIT KUNSTSTOFFHALTERUNG SORGEN FÜR EINEN GERÄUSCHARMEN BETRIEB



EFFEKTIVOLLE AUSBAUTEILE

Das gewünschte optische Endergebnis wird bei Garagentoren erzielt, indem man nicht nur die Farbe oder Folienbeschichtung auf die Art der Prägungen des Torpanzers abstimmt, sondern auch die Oberflächenstruktur der Paneele richtig auswählt. Die Tore von KRISPOL können mit sechs Oberflächenstrukturen geliefert werden. Wenn Sie den individuellen Charakter Ihres Hauses hervorheben wollen, nutzen Sie das Design und die Trends, die von Architekten für 2016 vorgeschlagen werden. Trotz allen Anscheins stellen die Tore eine große Fläche im Gebäudekörper dar. Es empfiehlt sich deshalb, sich das Ergebnis zu überlegen, das Sie schlussendlich erzielen wollen.

DESIGNTRENDS 2018



Woodec Eiche Turner

Ist einzigartiges Furnier, das Holz täuschend echt nachahmt und für einen interessanten haptischen Effekt sorgt. Die Furnierstruktur ist unter den Fingern deutlich spürbar. Das Produkt ist hochbeständig (PVC), kratzfest und pflegeleicht.

Beton

Viele Jahre galt Beton als wenig attraktives Material, das zu verstecken ist – Aktuell ist Beton sehr populär im Bauwesen. Nicht nur als Baustoff, sondern als Ausbaumaterial neben Glas, Metall und Stein. Der Industriestil ist in architektonischen Trends für immer präsent. Niemand wundert sich, Rohziegel an Wänden oder Industrielampen in Küchen zu sehen. Heutzutage steht der Beton für guten Geschmack und unterscheidet sich im Vergleich zu den anderen populären Lösungen.

DRÜCKER UND GRIFFE



OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

Slick

Woodgrain



ALTERNATIVE LÖSUNGEN

EIN- UND ZWEIFLÜGELIGE GARAGENTÜREN

Garagennebentüren, die farblich und der Art der Prägung nach auf das Tor abgestimmt sind, bieten den Zugang zur Garage, ohne dass das Tor geöffnet werden muss. Die Möglichkeit der Folienbeschichtung von beinahe allen Türteilen sorgt für eine zusammenhängende Optik der Garage. Die Türen sind in ein- oder zweiflügeliger Ausführung lieferbar.

200 FARBEN

 **EIN PAAR DUTZEND FOLIENBESCHICHTUNGEN**



ROLLTORE

Rolltore sind eine konstruktive Lösung, mit der sich das Tor in den Garagen, in denen man möglichst viel freien Platz unmittelbar unter der Decke haben will, sowie bei untypischen Garagen und Abstellräumen montieren lässt. Das Tor öffnet sich lotrecht nach oben und der aufgerollte Rollpanzer sitzt in einem Kasten auf der Außen- oder Innenseite der Garage über der Einfahrtsöffnung.

 EIN PAAR DUTZEND FOLIENBESCHICHTUNGEN



VENTE RGW

8 FARBEN

EIN PAAR DUTZEND FOLIENBESCHICHTUNGEN



VENTE RGZ

8 FARBEN

EIN PAAR DUTZEND FOLIENBESCHICHTUNGEN