



STAHLFENSTER





KÖNIGSTAHL


JANSEN ART'15



ART'15


WÄNDE

Schlankes Stahlprofilssystem für Innentüren und Wände. Ideal für moderne oder industrielle und Loft-Architekturen. Große Auswahl an Sprossen. Nassverglasung mit Silikon möglich.




Bautiefe	Wärmedämmung	Schalldämmung	Dicke der Verglasung
50 mm	k.A.	k.A.	6-25 mm

TÜREN



Die aufs Äusserste reduzierte Ansichtsbreite von Jansen Art'15, dem neu entwickelten, nicht isolierten Stahlprofilssystem von Jansen, ermöglicht ein einzigartiges Design, der Werkstoff Stahl gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Bautiefe	Wärmedämmung	Schalldämmung	Dicke der Verglasung
50 mm	k.A.	k.A.	6-25 mm



KÖNIGSTAHL


JANSEN JANISOL ARTE



JANISOL ARTE


TÜREN

Janisol thermisch getrennte Tür für den Einsatz in stark frequentierten Gebäuden wie Schulen, Krankenhäusern, Sportanlagen oder Einkaufszentren.



Bautiefe	Wärmedämmung	Schalldämmung	Dicke der Verglasung	Einbruchschutz
60 mm	Ud: 1,0 W/m ² K	bis 45 db	14 - 36 mm	bis RC3

FENSTER



Das Janisol-Fenstersystem hat seine Stärken sowohl im Neubau als auch bei der Renovierung bestehender Gebäude, unabhängig von den Varianten der Sprossen, Rundbogenfenster oder große Verglasungen.

Bautiefe	Wärmedämmung	Schalldämmung	Dicke der Verglasung	Einbruchschutz
60/66 mm	Uw: 0,8 W/m ² K	bis 49 db	20 - 47 mm	bis RC2



KÖNIGSTAHL


JANSEN ECONOMY



ECONOMY


TÜREN

Dies ist ein Türkonstruktionsprofilssystem ohne Wärmedämmung. Die einfachen Profilformen machen die Arbeit leicht. Die große Auswahl an Profilen bietet Raum für kreative und wirtschaftliche Lösungen.



Bautiefe	Wärmedämmung	Schalldämmung	Dicke der Verglasung	Einbruchschutz
50 mm	k.A.	bis 44 db	5 - 27 mm	Klasse C5

FENSTER



Das Jansen Economy-Profilssystem ist ideal für schlanke, elegante Fensterkonstruktionen ohne Anforderungen an die Wärmedämmung. Für alle gängigen Öffnungsarten gibt es bewährte Systembeschläge.

Bautiefe	Wärmedämmung	Schalldämmung	Dicke der Verglasung	Einbruchschutz
50 mm	k.A.	bis 43 db	5 - 35 mm	Klasse C4/B4



KÖNIGSTAHL

www.deutscher-fenstershop.de

Fenster / Türen / Rollläden / Sektionaltore - online konfigurieren und kaufen

KÖNIGSTAHL